



www.behafarinco.ir

BEHAFARIN
Machinery

ماشین سازی به آفرین

طراح و سازنده دستگاه های بسته بندی،
انواع پرکن های اتومات و نیمه اتومات

ماشین سازی به آفرین طراح و سازنده دستگاه های بسته بندی، انواع پرکن های اتومات و نیمه اتومات جهت مایعات غلیظ، نیمه غلیظ، رقیق و پودر با راندمان و سرعت های مورد نیاز صنایع مختلف، درب بندهای دستی، اتومات و نیمه اتومات انواع بطری پلاستیکی، پت، شیشه، کیسه پرکن، بشکه و گالن پرکن، اسکرو کانوایرها، شیرینگ پک اتومات و نیمه اتومات، تونل لیبیل شیرینگ، انواع میکسرهای عمودی و افقی پودر در سایزهای مختلف، کوره های دوار خشک کن مواد، آسیاب چکشی و پین میل، پاتیل های ساخت مواد، انواع مخازن آهنی و استیل ذخیره و میکسردار راکتورهای دو و سه جداره، و انواع دستگاههای صنعتی صنایع (غذایی، دارویی، کشاورزی، نفت و گاز و پتروشیمی و ...)





BEH AFARIN

Beh Afarin Noavar Sanat-e- Payetakht

دستگاه پرکن و درب بند خطی

NOAVAR SANAT-e- PAYETAKHT

- این دو دستگاه در امتداد یکدیگر قرار می گیرند و برای پر کردن مایعات غلیظ و در امتداد بستن درب ظروف به کار می رود.
- این دستگاه تماماً از جنس استیل بوده و سازگار با مواد غذایی- بهداشتی و دارویی می باشد و دارای ۴/۵ متر نوار نقاله، موتور کوپله به پمپ استیل که مجهز به درایو، جهت تنظیم دور موتور و دکل قابل تنظیم برای ظروف از ۱۵۰ سی سی الی ۲۰۰۰ سی سی می باشد.



www.behafarinco.ir

www.behafarinco.ir
www.behafarinco.org
www.behafarinco.net
www.iranmachinery.net

E-mail: amir@behafarinco.ir
info@behafarinco.ir

09124848700





BEH AFARIN

Beh Afarin Noavar Sanat-e- Payetakht

دستگاه پرکن دو منظوره (ثقلی-پمپی)

- این دستگاه قابلیت پر کردن مایعات رقیق و غلیظ را دارد. سیستم آن طوری طراحی شده که مایعات غلیظ را با پمپ به داخل ظروف هدایت می کند و مایعات رقیق با ثقلیت و وزن خود هدایت می شود. تعداد نازل ها از ۱ نازل الی ۱۰ نازل به صورت خطی می باشد.
- این دستگاه قابلیت پر کردن مایعات از ۲۵۰ سی سی الی ۲۰۰۰ سی سی را دارد.



مشخصات فنی:

- تمامی اجزا در تماس با مواد از جنس استنلس استیل؛
- دارای مخزن ۲۰۰ لیتری مجهز به فلوتر؛
- دارای ۳ متر نور نقاله استیل مجهز به اینورتر جهت تنظیم دور موتور؛
- تابلو برق از جنس پلی استر مجهز به سیستم PLC؛
- موتور کوبله به پمپ استیل مجهز به اینورتر می باشد.

www.behafarinco.ir
www.behafarinco.org
www.behafarinco.net
www.iranmachinery.net

E-mail:

amir@behafarinco.ir
info@behafarinco.ir

09124848700





BEH AFARIN

Beh Afarin Noavar Sanat-e- Payetakht

● دستگاه بلند (میکسر پودر)

این دستگاه در ظرفیت های ۱۰۰، ۲۰۰، ۴۰۰، ۶۰۰، ۸۰۰، ۱۰۰۰، ۱۵۰۰، ۲۰۰۰ و ۵۰۰۰ لیتری ساخته می شود. به دلیل کشیده شدن دو جهت پره حول یک شکاف در دو مسیر جداگانه جهت ترکیب دو یا چند نوع پودر در زمان کوتاه باعث میکس دقیق مواد می شود.



BEH AFARIN
NOAVAR SANAT-e- PAYETAKHT



مشخصات فنی:

- دستگاه تماماً از جنس استیل ۳۰۴ نگیر؛
- دستگاه از طریق موتور گیربکس با دور پایین انتقال قدرت می کند و درجه ای در قسمت زیرین میکسر جهت خارج کردن مواد تعبیه شده است. توان و قدرت موتور گیربکس بر اساس حجم دستگاه می باشد.

www.behafarinco.ir
www.behafarinco.org
www.behafarinco.net
www.iranmachinery.net

E-mail: amir@behafarinco.ir
info@behafarinco.ir

09124848700





BEH AFARIN

Beh Afarin Noavar Sanat-e- Payetakht

دستگاه پاتیل

- این دستگاه برای ساخت مواد غذایی و شیمیایی کارایی دارد.
- دستگاه تماماً استیل میکسردار؛
- مجهز به جک پنوماتیک جهت خارج شدن میکسر از داخل پاتیل می باشد.
- پاتیل این دستگاه قابلیت ۹۰ درجه گردش جهت تخلیه مواد ساخته شده را دارد.



www.behafarinco.ir

www.behafarinco.ir
www.behafarinco.org
www.behafarinco.net
www.iranmachinery.net

E-mail:

amir@behafarinco.ir
info@behafarinco.ir

09124848700





BEH AFARIN

Beh Afarin Noavar Sanat-e- Payetakht

پرکن مایعات رقیق

این دستگاه قابلیت پر کردن مایعات رقیق از ۱۵۰ سی سی الی ۲۰۰۰ سی سی را دارد. تعداد نازل های دستگاه از یک تا ده نازل به سفارش و درخواست مشتری با احتساب راندمان تولید می باشد.

در این سیستم یک مخزن روی دستگاه تعبیه شده که مواد با ثقلیت و وزن خود به داخل نازل ها هدایت می شود. در مسیر خروجی شیر قرار داده شده و توسط شیر برقی میزان حجم مواد از داخل تابلو برق به وسیله PLC کنترل می شود که دقت تزریق و یکنواختی پر کردن را بسیار بالا می برد.



www.behafarinco.ir

مشخصات فنی:

- اسکلت از جنس قوطی استیل (۴۰ × ۴۰)؛
- روکش استیل یا PVC؛
- مخزن ۱۵۰ لیتری استیل یا PVC؛
- دارای سه متر نوار نقاله مجهز به اینورتر
- جهت تنظیم دور موتور؛
- سیستم دکل پنوماتیک؛
- تابلو برق از جنس پلی استر مجهز به PLC؛
- نازل ها از جنس استیل یا PVC (با توجه به خورندگی مواد).

BEH AFARIN



www.behafarinco.ir
www.behafarinco.org
www.behafarinco.net
www.iranmachinery.net

E-mail:

amir@behafarinco.ir
info@behafarinco.ir

09124848700





BEH AFARIN

Beh Afarin Noavar Sanat-e- Payetakht

دستگاه پرکن مایعات غلیظ

این دستگاه قابلیت پر کردن مایعات غلیظ را دارا می باشد. نازل های طراحی شده آب بند بوده و بدون لیک عمل می کند. دستگاه پرکن قابلیت پر کردن مایعات غلیظ از ۱۵۰ سی سی الی ۲۰۰۰ سی سی را دارا می باشد. پرکن های مایع دارای سه متر نوار نقاله مجهز به اینورتر و تمامی اجزاء در تماس با مواد از جنس استیل ۳۰۴ نگیر می باشد. مخزن دستگاه پرکن دارای کنترلر سطح بوده و به علت استفاده کردن از دریو روی موتور کوپله شده به پمپ تزریق مواد بسیار کم صدا می باشد. تابلو برق از جنس پلی استر ضد جرقه و مجهز به PLC بوده و سیستم دکل و باز و بسته شدن نازل ها پنوماتیک می باشد.



www.behafarinco.ir

مشخصات فنی:

- اسکلت قوطی آهن (۵۰×۵۰):
- کاورها و روکش دستگاه از جنس استیل:
- مخزن ۲۰۰ لیتری استیل ۳۰۴ نگیر:
- نازل های استیل ۳۰۴ نگیر:
- دارای ۳ متر نوار نقاله استیل مجهز به اینورتر
- جهت تنظیم دور موتور:
- تابلو برق از جنس پلی استر مجهز به PLC:
- دکل پنوماتیک.

www.behafarinco.ir
www.behafarinco.org
www.behafarinco.net
www.iranmachinery.net

E-mail: amir@behafarinco.ir
info@behafarinco.ir

09124848700






BEH AFARIN

Beh Afarin Noavar Sanat-e-Payetakht

پرکن مایعات (رقیق) اسیدی



- این دستگاه قابلیت پر کردن مایعات رقیق از ۱۵۰ سی سی الی ۲۰۰۰ سی سی را دارد. تعداد نازل های دستگاه از یک تا ده نازل به سفارش و درخواست مشتری با احتساب راندمان تولید می باشد.
- در این سیستم یک مخزن روی دستگاه تعبیه شده که مواد با ثقلیت و وزن خود به داخل نازل ها هدایت می شود. در مسیر خروجی شیر قرار داده شده و توسط شیر برقی میزان حجم مواد از داخل تابلو برق به وسیله PLC کنترل می شود که دقت تزریق و یکنواختی پر کردن را بسیار بالا می برد.

BEH AFARIN

NOAVAR SANAT-e-PAYETAKHT

www.behafarinco.ir



مشخصات فنی:

- اسکلت از جنس قوطی آهن (۵۰×۵۰) با روکش رنگ اپوکسی؛
- روکش دستگاه PVC؛
- مخزن ۱۵۰ لیتری PVC؛
- دارای سه متر نوار نقاله مجهز به اینورتر؛
- جهت تنظیم دور موتور؛
- سیستم دکل پنوماتیک؛
- تابلو برق از جنس پلی استر ضد جرقه مجهز به PLC؛
- نازل ها از جنس پلی اتیلن یا PVC.



www.behafarinco.ir
www.behafarinco.org
www.behafarinco.net
www.iranmachinery.net

E-mail: amir@behafarinco.ir
info@behafarinco.ir

09124848700





BEH AFARIN

Beh Afarin Noavar Sanat-e- Payetakht

درب گذار و درب بند

این دستگاه قابلیت گذاشتن درب و بستن درب روی ظروف گرد و کتابی به طور تماماً اتوماتیک طراحی شده است. به طوری که درب داخل سورتور ریخته می شود توسط شوت به صورت یکنواخت و منظم به روی ظرف هدایت شده و فرمان کارکرد و عملکرد سورتور به وسیله سنسور چشمی که بر روی شوت تعبیه شده انجام می گیرد.

درب بند این دستگاه مجهز به موتور و گیربکس هم محور دارای درایو جهت تنظیم دور موتور می باشد. برای بستن ظروف گرد، دستگاه دارای ایندکس و اسپراکت می باشد.

این دستگاه قابلیت بستن درب ظروف، پلی اتیلن، پت و شیشه در انواع ظروف کتابی و گرد با راندمان های مختلف را دارا می باشد.

دستگاه درب بند دارای شمارش گر دیجیتال جهت شمارش محصول خروجی دارای گلوگیر جهت بسته شدن دقیق درب و قابلیت ریگلاج جهت ظروف با ارتفاع مختلف می باشد.



NOAVAR SANAT-e- PAYETAKHT

www.behafarinco.ir
www.behafarinco.org
www.behafarinco.net
www.iranmachinery.net

E-mail: amir@behafarinco.ir
info@behafarinco.ir

09124848700





BEH AFARIN

Beh Afarin Noavar Sanat-e- Payetakht

دستگاه انتقال پودر مارپیچی

این دستگاه جهت انتقال مواد پودری از داخل یک مخزن که بر روی آن تعبیه شده به نقطه مورد نظر با فواصل مختلف می باشد. دستگاه از طریق شافت داخل لوله که توسط پره های مارپیچی با گام های مختلف تعبیه شده روی آن انتقال مواد صورت می گیرد.



NOAVAR SANAT-e- PAYETAKHT

مشخصات فنی:

- تمامی اجزاء در تماس با مواد از جنس استیل نگیر ۳۰۴ یا آهن ساخته می شود.
- توان موتور و گیربکس بر اساس طول دستگاه، قطر لوله و موادی که باید انتقال داده شود در نظر گرفته می شود.

BEH AFARIN



www.behafarinco.ir
www.behafarinco.org
www.behafarinco.net
www.iranmachinery.net

E-mail: amir@behafarinco.ir
info@behafarinco.ir

09124848700





BEH AFARIN

Beh Afarin Noavar Sanat-e Payetakht

دستگاه پرکن پودر

این دستگاه قابلیت پر کردن مواد پودری (انواع ادویه، آرد، پودرهای شوینده و...) از دو گرم تا دو کیلوگرم با دقت بسیار بالا و در نظر گرفتن سایز دهانه را دارا می باشد.



BEH AFARIN

NOAVAR SANAT-e- PAYETAKHT



مشخصات فنی:

- شاستی از قوطی آهن (۵۰×۵۰):
- تمامی اجزاء در تماس با مواد (قیف، آگر فنجونی، هم زن) از جنس استیل ۳۰۴ نگیر:
- دارای سه متر نوار نقاله مجهز به اینورتر جهت تنظیم دور موتور:
- تابلو برق از جنس پلی استر مجهز به PLC می باشد.

www.behafarinco.ir

www.behafarinco.org

www.behafarinco.net

www.iranmachinery.net

E-mail: amir@behafarinco.ir
info@behafarinco.ir

09124848700





BEH AFARIN

Beh Afarin Noavar Sanat-e- Payetakht

میکسر پودر (ریبون بلند)



NOAVAR SANAT-e- PAYETAKHT

- این دستگاه جهت بهتر میکس شدن پودر حول محور یک شافت دور مسیر پره کشیده می شود که پره های کوچک تر پودر را از وسط به کناره دیواره هدایت می کنند و پره های بزرگ تر پودر را از کناره ها به وسط هدایت می کند.
- دستگاه ریبون بلند قابلیت نصب اسانس پاش روی آن را دارد که به سفارش مشتری ساخته می شود.
- این دستگاه در ظرفیت های ۱۰۰، ۲۰۰، ۴۰۰، ۶۰۰، ۸۰۰، ۱۰۰۰، ۱۵۰۰، ۲۰۰۰، ۵۰۰۰ لیتری ساخته می شود.

www.behafarinco.ir

مشخصات فنی:



- دستگاه ریبون بلند تماماً از جنس استیل یا آهن ۳۰۴ نگیر می باشد؛
- این دستگاه از طریق موتور گیربکس با دور پایین انتقال قدرت می کند و درجه ای در قسمت زیرین دستگاه جهت خارج کردن مواد تعبیه شده است؛
- توان و قدرت موتور گیربکس بر اساس حجم دستگاه میکسر می باشد.



www.behafarinco.ir
www.behafarinco.org
www.behafarinco.net
www.iranmachinery.net

E-mail: amir@behafarinco.ir
info@behafarinco.ir

09124848700






BEH AFARIN

Beh Afarin Noavar Sanat-e- Payetakht

میز تراشیک (پخش و جمع)

این دستگاه جهت کنترل و هدایت ظروف بر روی خط طراحی شده که ظرف را در امتداد و پشت سر هم به روی خط هدایت می کند یا ظروف خارج شده از خط را جمع می نماید.



مشخصات فنی:

- قطر صفحه یک متر؛
- اسکلت آهن پروفیل (۵۰×۵۰)؛
- روکش از ورق یک میل آهن یا استیل؛
- دارای یک موتور و گیربکس مستقل؛
- که توسط تسمه انتقال قدرت می کند؛
- مجهز به اینورتر جهت تنظیم دور صفحه.

www.behafarinco.ir
www.behafarinco.org
www.behafarinco.net
www.iranmachinery.net

E-mail:

amir@behafarinco.ir
info@behafarinco.ir

09124848700






BEH AFARIN

Beh Afarin Noavar Sanat-e- Payetakht

دستگاه آسیاب چکشی

- این دستگاه جهت خرد کردن انواع جامدات خوراکی (لفل، زردچوبه، نشاسته، انواع ادویه و ...) می باشد.



NOAVAR SANAT-e- PAYETAKHT
BEH AFARIN



مشخصات فنی:

- بدنه، تیغه ها، روتور، استاتور تماماً از جنس استیل ۳۰۴ نگیر می باشد؛
- دارای موتور ۳۰۰۰ دور.

www.behafarinco.ir
www.behafarinco.org
www.behafarinco.net
www.iranmachinery.net

E-mail: amir@behafarinco.ir
info@behafarinco.ir

09124848700






BEH AFARIN

Beh Afarin Noavar Sanat-e- Payetakht

دستگاه کوره خشک کن

• دستگاه کوره خشک کن جهت خشک کردن پودرهای مرطوب و مواد جامد استفاده می شود و در مدل دوار و کمندی (ترولی دار) ساخته می شود.

• خشک کن دوار شامل یک استوانه ای می باشد که در جهت مناسب می چرخد و به طور معمول با افق زاویه کمی دارد.



www.behafarinco.ir

BEH AFARIN

NOAVAR SANAT-e- PAYETAKHT

www.behafarinco.ir
www.behafarinco.org
www.behafarinco.net
www.iranmachinery.net

E-mail: amir@behafarinco.ir
info@behafarinco.ir

09124848700





BEH AFARIN

Beh Afarin Noavar Sanat-e- Payetakht

دستگاه کیسه پرکن (پودر خشک)

این دستگاه قابلیت پر کردن پودر از سه کیلو گرم تا ۵۰ کیلو گرم داخل کیسه و ظرف، با دقت بسیار بالا را دارد.



مشخصات فنی:

- اسکلت شاستی پروفیل آهن (۵۰×۵۰) با ورق ۱۰ میل فوقانی؛
- پایه و ستون و باکس آهن؛
- تمامی اجزاء در تماس با مواد؛
- قیف، هم زن، شافت، آگر و فنجان از جنس استیل ۳۰۴ نگیر؛
- وسایل پنوماتیک ایراتک تایوان؛
- تابلو برق پلی استر ضد جرقه مجهز به PLC؛
- دارای موتور دو دور (مجهز به اینورتر)؛
- دارای یک موتور کوبله به گیربکس جهت هم زدن مواد؛
- قابلیت نصب دستگاه دوخت کیسه بر روی خط و نصب نوار نقاله بر روی دستگاه.

www.behafarinco.ir

www.behafarinco.org

www.behafarinco.net

www.iranmachinery.net

E-mail:

amir@behafarinco.ir

info@behafarinco.ir

09124848700





BEH AFARIN

Beh Afarin Noavar Sanat-e- Payetakht

دستگاه شیرینگ پک

- دستگاه شیرینگ در مدل های نیمه اتومات و تمام اتومات با ردیف کن می باشد.

مشخصات فنی:

- شاستی از ورق ۲ میل استیل؛
- طول تونل ۱۳۰ سانتی متری؛
- دهانه تونل به ابعاد ۶۴ سانتی متر و ارتفاع ۴۲ سانتی متر می باشد؛
- المنت های گرمایشی اروپایی درجه یک؛
- تجهیزات تابلو برق هیوندای کره یا تله مکانیک فرانسه می باشد.



NOAVAR SANAT-e- PAYETAKHT

BEH AFARIN



www.behafarinco.ir

www.behafarinco.ir

www.behafarinco.org

www.behafarinco.net

www.iranmachinery.net

E-mail: amir@behafarinco.ir
info@behafarinco.ir

09124848700

